

Verande e Giardini d'Inverno

SUNROOM

Coperture fisse . Coperture mobili . Vetrate pieghevoli . Vetrate scorrevoli . Pensiline

“Ci si incontra per brevi intervalli, senza il tempo sufficiente per acquisire nuovi valori gli uni dagli altri”
(H. D. Thoreau)

SUNROOM IIII

01 | **Esclusivo Relax**

Un angolo della casa dove rifugiarsi per un piacevole distacco dai ritmi frenetici, ritrovando l'armonia con se stessi e con la famiglia.

01





Un ambiente elegante ed esclusivo da mostrare con orgoglio

01


Si tratta di una costruzione a pianta rettangolare, confinante con il soggiorno di una vecchia casa ristrutturata, nei pressi di un sito con valore archeologico.

La struttura della copertura è del tipo fisso, con travi portanti arrotondate nella parte superiore e vetro termico di sicurezza posizionato al centro della trave. Il profilato sporgente verso l'interno è sagomato e costituisce un elemento d'arredo; al suo interno può essere alloggiato un sistema di illuminazione a bassa tensione, con leds di diverse forme e potenze.

La chiusura verticale frontale è costituita da un serramento scorrevole, con due sole ante, così da lasciare la più ampia visuale sul bellissimo panorama esterno. Le chiusure laterali sono serramenti fissi con finestra e porta.

L'aerazione, necessaria a garantire un ambiente salutare, è ottenuta mediante il ricircolo naturale dell'aria che entra dalla parte bassa delle aperture ed esce da una finestra posta nella parte più alta del tetto.

Il riscaldamento è sistemato sotto il pavimento per una perfetta ed omogenea diffusione.



La veranda è addossata alla casa ristrutturata e incastonata tra mura di nuda pietra.

La vista laterale mostra il perfetto abbinamento tra moderno e antico.



Sezione della trave portante a taglio termico versione 4, con profilo nella parte interna per il sistema di illuminazione a spot. Questo profilo può essere anche di colore diverso dalla parte esterna.

Questo particolare incrocio tra due serramenti verticali ad angolo con una trave del tetto, mostrano la perfezione degli abbinamenti tra i vari elementi strutturali.

Terminale inferiore del discendente di scarico. In presenza di una fognatura vicina, il tubo può proseguire nascosto nella colonna e scaricare direttamente nel canale di scolo.



Questa veranda è esposta a Sud/Est e pertanto soleggiata per molte ore, un elemento per ombreggiare si rende quindi necessario. Sopra: una veneziana a lamelle orientabili.

Sotto: Particolare dell'angolo gronda-colonna-trave, sul quale si vede una struttura per tenda retrattile.



02 | **Studio-Relax**

Una stanza di lavoro e studio dove ritagliarsi momenti di distensione e benessere, per ritrovare il piacere dell'intimità.



02



02

Un ambiente personalizzato per alternare lavoro e relax


La costruzione a pianta rettangolare con angoli smussati, è addossata alla parete e adiacente allo studio di un professionista.

La struttura della copertura è di tipo fisso, con travi portanti arrotondate nella parte superiore e con vetro termico di sicurezza posizionato al centro della trave. Il profilato interno può essere verniciato di colore diverso dall'esterno, così da personalizzare al massimo l'ambiente; nel suo interno può essere alloggiato un sistema di illuminazione a bassa tensione, con elementi illuminanti di diverse forme e potenze.

La facciata frontale è chiusa da una vetrata pieghevole S.60/24 Supertermica che può essere completamente aperta e impacchettata su un lato.

Le chiusure laterali sono composte da serramenti scorrevoli a due ante, e da un serramento fisso con finestra. Questa soluzione permette una maggiore libertà nella collocazione degli elementi di arredo.

Anche in questo caso, l'aerazione è ottenuta mediante il ricircolo naturale dell'aria, che entra dalla parte bassa delle aperture ed esce da una finestra posta nella parte più alta del tetto. Il sistema di riscaldamento ottimale è con termoconvettori.



Chiusura frontale, particolare della vetrata pieghevole S.60/24 Supertermica, un serramento ad apertura totale e a tenuta perfetta.



Particolare dell'angolo gronda-colonna-trave dove sono evidenti il design accurato e la perfezione degli assemblaggi. Il coperchio della gronda ha una speciale asola per lo scarico dell'acqua nel caso di "troppo-pieno".

La tipologia Testata 2 è caratterizzata da questo angolo, dove la gronda frontale e quella laterale sono collegate da un segmento a 45°, che conferisce all'intera struttura una forte personalità.

Dettaglio di un giunto della vetrata pieghevole. Si notano le doppie guarnizioni magnetiche senza interruzione, in corrispondenza della robusta cerniera. Nel caso di installazione sopraelevata, come un balcone o una terrazza, le cerniere possono essere sganciabili, in modo da agevolare l'operazione di pulizia dei vetri esterni.



Laterale chiuso con un serramento scorrevole S.70 a due ante. La linea snella dei profilati permette la costruzione di ante di grandi dimensioni per una più ampia visuale. Da notare i particolari accessori, come la bella maniglia di traino con chiusura a più punti, e quella incassata con segnale di posizione.

03 | Soggiorno contemporaneo

Il normale soggiorno può non bastare per compagnie numerose, ecco un secondo ambiente dove trascorrere in allegria piacevoli serate.



03




03

Un soggiorno alternativo circondati dalla natura

La veranda è stata progettata per ampliare un soggiorno di dimensioni non più adeguate alle esigenze della famiglia. Questa costruzione ha una speciale struttura a pianta poliedrica. La copertura è formata da una prima parte a due falde, per estendersi in avanti con un corpo parzialmente esagonale. La tessitura del tetto risulta veramente originale e permette una chiusura perimetrale con una o due vetrate rivolte al sole durante tutta la giornata.

Le travi portanti sono arrotondate nella parte superiore e combinate con un profilato interno, per alloggiare l'impianto di illuminazione a bassa tensione.

La chiusura verticale è costituita prevalentemente da ampie vetrate fisse per poter disporre meglio gli elementi dell'arredo. Una porta e due finestre laterali danno la possibilità di areare l'ambiente a piacere. Il riscaldamento dell'ambiente è ottenuto con termoconvettori.



Pianta poliedrica - Tipologia Testata 13 , personalizzata - Combinazione Trave 3 con Gronda 2



Chiusura laterale con una porta-finestra a bilico verticale che offre una perfetta e variabile aerazione.



Particolare di un angolo dove si evidenzia la rifinitura dei raccordi tra gronda e colonna verticale, nella quale scorre anche il discendente di scarico dell'acqua.



Appoggio della trave portante sulla trave frontale per mezzo di un accessorio nascosto. Il tappo della trave è in alluminio pressofuso verniciato dello stesso colore. Anche il giunto della gronda è in alluminio, sagomato secondo l'inclinazione della gronda e con speciali guarnizioni all'interno. Uno speciale sistema di collegamento delle due gronde col giunto, consente un fissaggio a tenuta perfetta senza necessità di silicone.



La trave portante con vetro si adatta perfettamente al suo appoggio e l'insieme costituisce un'elegante finitura.

In alto, particolare della partenza a raggiera delle travi portanti.

Dettaglio dell'apertura ad ante battenti, che consente il passaggio verso la zona esterna del giardino.



04 | Sala da pranzo vista cielo

Una sala "di servizio" alla normale sala da pranzo, dove intrattenersi con amici, giocare e conversare in piacevole compagnia.

04

